

Ref: Protocolo de actuación- Productos TD
---

Almería, 2 de octubre de 2023.



	RESUMEN EJECUTIVO ACTUACIONES
PRODUCTO	TDV (Cloro Activo al 37%)
CLASIFICACIÓN	Sustancia Básica.  Producto para control ambiental. Biocida.  Desinfección de superficies, aguas y suelos.
DESCRIPCIÓN	Producto natural y ecológico a base de cloro estabilizado en forma de Dióxido de cloro procedente de clorito sódico estabilizado sometido a un proces patentado de electrolisis. Para ser utilizado de manera eficiente y segura e sistemas de R.L.A.F., en instalaciones de producción vegetal en invernaderos cultivos horticolas al aire libre (al suelo o sobre la planta), en depósitos sistemas de agua de consumo animal, así como en superficies de todo índol como producto biocida y desinfectante carente de residuos.  Control de proliferación de patógenos y desnaturalización de metabolitos de antibióticos y plaguicidas.
	Control de emisión de gases tóxicos (especialmente NH <sub>3</sub> , SH <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> ,).
SUBPRODUCTOS	Residuo cero, no aporta ni cloratos ni percloratos.
MODO DE ACCIÓN	Acción física.
BENEFICIOS ESPERADOS	<ul> <li>Posibilita mejoras en los principales indicadores de rendimiento:         <ul> <li>Mayor cosecha (mayor rendimiento)</li> <li>Homogenización de los calibres.</li> <li>Menor uso de productos fitosanitarios.</li> <li>Menor presencia de sustancias residuales de plaguicidas.</li> </ul> </li> <li>Erradicación agentes patógenos (hongos, virus y bacterias), respetando la presencia de otras especies no patógenas y beneficiosas (ej: <i>Trichoderma</i>)</li> </ul>
EMPRESA/PERSONA QUE RECIBIRÁ EL TEST (CLIENTE)	( ) Persona Física o ( ) Persona Jurídica  Nombre/Razón Social:
	Profesión/Actividad: Sector agrario / industrial.
RESPONSABILIDAD CUBISOL	<ol> <li>Suministro de producto necesario para ejecución de la prueba</li> <li>Soporte técnico en aplicación y acompañamiento semanal</li> <li>En su caso, analíticas pre y post aplicación.</li> <li>Informe final de resultados.</li> </ol>
CONTRAPARTIDA DEL CLIENTE	<ol> <li>Infraestructura de producción.</li> <li>Equipos para aplicación del producto.</li> <li>Acompañamiento de la evolución</li> </ol>
FECHA DE INICIO	
PREVISIÓN DE TÉRMINO	
LUGAR OBJETO DEL TEST	—



RESPONSABLE/S	NOMBRE Empresa: CUBISOL ALMERIA S.L POL. IND. PRIMORES C/CARPINTEROS,32 C.P.:04745 LA MOJONERA (ALMERÍA)
	EMAIL info@tdv-19.com
	TELÉFONO +34 950 147 361
	ÁMBITO Y ALCANCE
OBJETIVO	Determinar la eficacia del uso del producto TDV en la eliminación de agentes patógenos, el control ambiental y/o eliminación de metabolitos de plaguicidas y las mejoras derivadas del uso del producto expuestas en sus documentos adjuntos.
MATERIALES	– Producto:
	<ul> <li>Dependiendo del tipo de aplicación técnica u objetivo planteado:         Aplicaciones de TDV         Al suelo con cultivo establecido: 50 litros/Ha         Desinfección de embalses: 1 litro/m³ capacidad 1/3 volumen embalse.         Desinfección de herramientas y útiles de trabajo: 1 litro/m³         Desinfección de superficies: 1 litro/m³         Desinfección y limpieza de conducciones de regadio: 10litros/m³ (100l/Ha)     </li> <li>Otras aplicaciones consultar con el servicio técnico.</li> </ul>
	– Equipos:
	<ul><li>Kit de toma de muestras /analíticas</li><li>Smartphone para anexo fotográfico.</li></ul>
METODOLOGÍA	<ol> <li>Visita a la instalación</li> <li>Toma de muestras completa de suelos y agua.</li> <li>Analítica kit de detección/ausencia de fitopatógenos.</li> <li>Histórico de la instalación /parcela. Cultivos previos, tratamientos, plagas detectadas, labores culturales realizadas, etc.</li> <li>Propuesta de tratamiento más adecuado en función de los datos anteriores.</li> <li>Tratamiento (Realizado y/o asesorado por técnico de Cubisol Almeria, S.L.)</li> <li>Seguimiento y evaluación de resultados.</li> <li>Conclusiones resultado tratamiento y propuesta acciones preventivas siguiente campaña.</li> </ol>
VARIABLES DE CONTROL	- Enfocadas al tipo de tratamiento (a determinar por personal técnico de Cubisol)
VARIABLES DE EVALUACIÓN FINAL	- Enfocadas al tipo de tratamiento (a determinar por personal técnico de Cubisol)

	DOCUMENTOS ADJUNTOS
Doc. 01	Ficha Técnica del producto
Doc. 02	Ficha de Seguridad del Producto